

Cutisanol[®] baby

Creme preventivo de assaduras

Bisnagas com 45 g e 120 g.

Seguro desde o 1º dia de vida.

Cuidado natural e delicado.



Hipoalergênico. Pediatricamente testado.

O que é e para que serve?¹

Cutisanol® Baby é indicado para bebês a partir de 0 mês de idade e foi desenvolvido especialmente para proteger a delicada pele do bebê.

Contém agentes emolientes e hidratantes que formam uma barreira protetora transparente, contra substâncias nocivas presentes nas fezes e na urina que causam as assaduras, reforçando a defesa natural da pele do bebê por até 12 horas.

Sua fórmula, composta por 97% de ingredientes naturais, é enriquecida com pantenol, vitamina E e óleos de girassol, amêndoas e calêndula.

Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia.

Não foram realizados testes em animais, e não há matéria-prima de origem animal na formulação deste produto.

Fácil de aplicar e age por até 12 horas.

O que é dermatite de fraldas?^{2,3}

A dermatite de fraldas é um conjunto de inflamações da pele que atinge a área do corpo coberta pela fralda. Caracteriza-se por apresentar lesões vermelhas brilhantes que variam de intensidade ao longo do tempo. Podem manifestar-se através de pequenas lesões avermelhadas associadas ao inchaço e leve descamação.

Fatores que podem desencadear a dermatite de fraldas^{2,3}

Fraldas: a camada externa da fralda deve ser impermeável para evitar que o xixi fique em contato com a pele durante seu uso. Porém, essa impermeabilidade previne a transpiração natural da pele, o que aumenta a temperatura local e umidade, favorecendo o aparecimento das dermatites de fralda.

Fezes/Urina: o contato prolongado da pele com a urina e/ou as fezes da fralda causa alterações na barreira natural protetora da superfície da pele, favorecendo o aparecimento das dermatites pelo uso de fraldas.

Micro-organismos: a pele, quando lesionada, está sujeita a outras infecções. Sendo a infecção por *Candida albicans* a mais frequente.

Figura 1. Fisiopatologia da dermatite de fraldas⁶



Imagem retirada de: Dermatite de fraldas: diagnósticos diferenciais. Guia Prático de Atualização. Departamento Científico de Dermatologia. (gestão 2019-2021). Nº 14, 21 de outubro de 2022. **Adaptada de:** Adam R. Skin Care of the Diaper Area. *Pediatr Dermatol.* 2008;25: 427-433.

Como prevenir a dermatite de fraldas?^{1,4,5}

- Trocar as fraldas com frequência, sempre que possível, após a criança defecar ou urinar;
 - A cada 1 ou 2 horas de dia (recém-nascido) e, pelo menos, uma vez durante a noite.
 - A cada 3 ou 4 horas de dia no lactente.
- Lavar as mãos antes e depois das trocas;
- Preferir fraldas descartáveis superabsorventes, pois elas possuem maior capacidade de manter a área da fralda seca. Estudos mostram que fraldas descartáveis produzem um número significativamente menor de vermelhidão do que as fraldas de pano;
- Higienizar a área da fralda com água morna e algodão, sem recorrer a sabonetes (exceto na presença de fezes). Não esfregar para evitar atrito e evitar lenços umedecidos;
- Expor a região genital da criança ao ar;
- Aplicar, após cada troca de fralda, uma camada uniforme de **Cutisanol® Baby**, a fim de reduzir o contato da pele com o xixi e as fezes.

Forma camada protetora transparente na pele.

Como cuidar da pele com assaduras?⁵

Quando a assadura se estabelece, é necessário:

- Limpar suavemente a região;
- Não esfregar (atrito);

- Maior atenção aos produtos utilizados (evitar produtos com fragrâncias);
- Expor a pele ao ar mais vezes durante o dia;
- Aplicar **Cutisanol® Gel** para tratar a pele com assaduras causadas pelo uso de fraldas;¹²
- Trocar a fralda o mais breve possível na presença de urina e fezes;
- Preferir fraldas com maior absorção e livre de fragrâncias.

Benefícios do Cutisanol® Baby⁷⁻¹⁰



Com Óleo de Calêndula: o óleo de calêndula é utilizado em casos de inflamações da pele, dermatites, coceiras e lesões de pele, além de possuir propriedades antimicrobianas.⁸



Com Óleo de Amêndoas: possui propriedades altamente hidratantes, conferindo à pele maior hidratação, elasticidade e firmeza.⁹



Com Óleo de Girassol: óleo com alta concentração de ácidos graxos essenciais (ômega 3, 6 e 9 e vitamina E) que hidratam a pele intensamente e auxiliam no seu equilíbrio hidrolipídico - barreira de proteção da epiderme.¹⁰



Com Pantenol: Pró-vitamina B5, promove a renovação celular e o reparo da pele, sendo assim, acelera a cicatrização de feridas e promove alívio da coceira.

Atua também como hidratante e ajuda a manter a suavidade e a elasticidade da pele. Possui efeito protetor contra a inflamação na área da fralda.¹⁰



Com Vitamina E: poderoso antioxidante da pele, com características que também conferem hidratação e estimulam a síntese de colágeno, criando uma barreira protetora na pele.¹⁰



Vegano: sustentabilidade.



Cruelty Free: favorece a luta sobre o bem-estar animal.¹¹



Livre de Petrolatos: os petrolatos privam a pele de água e oxigênio, causando danos à pele, como irritações e alergias.¹⁰



Livre de Parabenos: parabenos atuam como substâncias que podem interferir em atividades de controle e regulação de diferentes funções no organismo e que podem causar alergias.⁷



Livre de Fragrância: fragrâncias podem causar alergias em crianças e adultos.⁷

Modo de uso¹

A cada troca de fraldas, após limpar e secar cuidadosamente a pele do bebê, aplique uma camada uniforme do **Cutisanol® Baby** sobre a área a ser protegida, massageando suavemente.

Advertências e Precauções.¹

- Uso externo.
- Mantenha a embalagem bem fechada quando não estiver sendo usada.
- Mantenha fora do alcance de bebês e crianças.
- Deve ser aplicado por adultos ou sob sua supervisão.
- Não usar na pele irritada ou ferida.
- Evite o contato com os olhos e a boca. Caso ocorra contato com os olhos, lave com água corrente e abundante.
- Mantenha protegido da luz e fora do calor excessivo. Em caso de ingestão ou irritação, suspenda o uso e procure orientação médica.

Contraindicação

É contraindicado para casos de hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula.



Cutisanol[®] baby

Referências: 1. Informações de embalagem. 2. Fernandes, Juliana & Rivitti-Machado, Maria & Oliveira, Zilda. (2008). Fisiopatologia da dermatite da área das fraldas: parte I. Anais Brasileiros De Dermatologia - AN BRASIL DERMATOL. 83. 3. Fernandes JD, Machado MCR, Oliveira ZNP de. Quadro clínico e tratamento da dermatite da área das fraldas: parte II. An Bras Dermatol [Internet]. 2009Jan;84(An. Bras. Dermatol., 2009 84(1)):47-54. 4. Nascer e Crescer 2004; 13 (3): 206-214. 5. Dermatite de fraldas: diagnósticos diferenciais. Guia Prático de Atualização. Departamento Científico de Dermatologia. (gestão 2019-2021). Nº 14, 21 de Outubro de 2022. 6. World Health Organization, WHO Consultation on Selected Medicinal Plants, WHO Consultation on Selected Medicinal Plants (2nd : 1999 : Ravello-Salerno, Italy), WHO Consultation on Selected Medicinal Plants (3rd : 2001 : Ottawa, Ont.) & WHO Consultation on Selected Medicinal Plants (4th : 2005 : Salerno-Paestum, Italy). (2006). WHO monographs on selected medicinal plants. World Health Organization. 7. Atherton D, Proksch E, Schaubert J, Stalder J. Irritant Diaper Dermatitis: Best Practice Management. SelfCare. 2015;6(S1):1-11 8. Panahi Y, Sharif MR, Sharif A, Beiraghdar F, Zahiri Z, Amirchoopani G, Marzony ET, Sahebkar A. A randomized comparative trial on the therapeutic efficacy of topical aloe vera and Calendula officinalis on diaper dermatitis in children. ScientificWorldJournal. 2012;2012:810234. Epub 2012 Apr 19. 9. Zeeshan Ahmad, The uses and properties of almond oil, Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 16, Issue 1, 2010, Pages 10-12, ISSN 1744-3881. 10. Sharifi-Heris, Z., Amiri Farahani, L. & Hasanpoor-Azghadi, S. B., 2018. A Review Study of Diaper Rash Dermatitis Treatments. Journal of Client-Centered Nursing Care, 4(1), pp. 1-12. 11. Fonseca-Santos B, Corrêa MA, Chorilli M. Sustainability, natural and organic cosmetics: consumer, products, efficacy, toxicological and regulatory considerations. Braz J Pharm Sci [Internet]. 2015Jan;51(Braz. J. Pharm. Sci., 2015 51(1)):17-26. 12. Bula Cutisanol[®] Gel.

FABRICADO POR:

Greenwood Ind. & Com. Ltda. Rua Prof^ª. Celia A. Jacob, 127 - São Roque/SP.
CNPJ 61.733.242/0001-65 - Indústria Brasileira. Aut. Func. 2.00292-6
Responsável Técnico: Rita de Cássia Modesto CRF-SP 80450

DISTRIBUÍDO POR:

LC Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. Rua Bahia, 381 - Barueri/SP
CNPJ 05.824.980/0001-60 - Indústria Brasileira. Aut. Func. 2.03972-4

SAC 0800 7011918

Cutisanol[®] gel

CUTISANOL[®] GEL - UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. Cutisanol[®] Gel - subgalato de bismuto + óxido de zinco - gel de uso tópico 100 G, USO TÓPICO. USO ADULTO E PEDIÁTRICO.

INDICAÇÕES: Prevenção e combate de dermatites causadas pelo uso de fraldas, eritemas provocados por assaduras e brotoejas. Emoliente, umectante e hidratante. Proteção da pele contra o vento e alívio após exposição prolongada ao Sol. Reg.MS nº 1.5590.0001. **SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

FABRICADO POR:

MR Laboratórios Farmacêuticos LTDA. Rio de Janeiro/RJ

COMERCIALIZADO POR:

INSTITUTO BIOQUÍMICO IND. FARMA. LTDA. Rua Antônio João nº 168, 194, 218. Cordovil - Rio de Janeiro/RJ. CNPJ: 33.258.401/0001-03. (Instituto Bioquímico e Cristália são parceiros comerciais)

SAC 0800 0238999